لیست قیمت موقت محصولات

فاضلابی و برقی

لوله گستر گلپایگان

۲۵ مهرماه ۱۴۰۵



Sewer pipe
UPVC

INSO 9119-1

لوله UPVC فاضلابی

قطر لوله (mm)	ضخامت (mm)	سفتی حلقوی (KN/M²) SN	موارد مصرف Indication	قیمت هر شاخه (ریال)
۳۲	۳	-	B	۱۷,۵۰۷,۶۰۰
۴۰	۳	-	B	۲۲,۴۰۹,۲۰۰
۵۰	۳	-	B	۲۸,۷۱۲,۲۰۰
۶۳	۳	-	B	۳۴,۲۵۹,۵۰۰
۷۵	۳	۴	BD	۴۴,۱۱۶,۶۰۰
۹۰	۳	۴	BD	۵۱,۱۷۳,۱۰۰
۱۱۰	۳/۲	۴	BD	۶۴,۶۴۰,۴۰۰
۱۲۵	۳/۲	۴	BD	۷۵,۴۱۲,۷۰۰
۱۶۰	۳/۲	-	B	۹۸,۹۷۸,۰۰۰
۱۶۰	۴	۴	BD	۱۲۸,۱۴۵,۶۰۰
۲۰۰	۳/۹	-	B	۱۵۶,۸۵۵,۶۰۰
۲۰۰	۴/۹	۴	BD	۱۸۸,۵۲۹,۰۰۰
۲۵۰	۴/۹	-	B	۲۴۶,۴۸۶,۹۰۰
۲۵۰	۶/۲	۴	BD	۲۹۸,۹۵۱,۴۰۰
۳۱۵	۶/۲	-	B	۳۹۳,۵۳۷,۱۰۰
۳۱۵	۹/۲	۴	BD	۵۹۹,۲۴۸,۱۰۰



Gutter pipe
UPVC

INSO 9119-1

لوله UPVC ناودانی

قطر لوله (mm)	ضخامت (mm)	سفتی حلقوی (KN/M²) SN	موارد مصرف Indication	قیمت هر شاخه (ریال)
۶۳	۱.۳	-	B	۱۶,۸۰۶,۹۰۰
۹۰	۱.۸	-	B	۳۱,۱۶۳,۰۰۰
۱۱۰	۲	-	B	۴۴,۷۷۷,۷۰۰
۱۲۵	۲.۵	-	B	۶۰,۵۷۱,۵۰۰




Electric pipes
UPVC

INSO 11215, DIN 16873

لوله‌های UPVC خم سرد

قطر لوله (mm)	ضخامت (mm)	وزن هر شاخه (kg)	رنگ هر شاخه	قیمت هر شاخه (ریال)
۲۰	۱.۵	۰.۸	سفید	۵,۵۸۰,۳۰۰
۲۵	۱.۵	۱.۰	سفید	۶,۹۷۴,۰۰۰
۳۲	۱.۹	۱.۶	سفید	۱۱,۱۵۸,۴۰۰
۲۰	۱.۵	۰.۸	رنگی	۶,۱۳۸,۰۰۰
۲۵	۱.۵	۱.۰	رنگی	۷,۶۷۱,۴۰۰



کوپلینگ ترمزدار

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۲۰	۳	۵۰۰	۱۱۳,۳۰۰
۲۵	۳	۳۵۰	۱۵۷,۳۰۰
۳۲	۳	۲۰۰	۳۴۱,۰۰۰



زانو عصایی

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۲۰	۱.۵	۱۶۰	۴۳۵,۶۰۰
۲۵	۱.۵	۱۳۰	۵۴۴,۵۰۰

Sewer connections
UPVC

اتصالات UPVC فاضلابی



سه راه ۴۵ درجه
45 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۱۰۰	۷۵۹,۰۰۰
۴۰	۳	۵۰	۱,۱۷۸,۱۰۰
۵۰	۳	۱۲۰	۱,۶۴۰,۱۰۰
۶۳	۳	۹۰	۲,۶۳۵,۶۰۰
۷۵	۳	۶۶	۳,۶۳۹,۹۰۰
۹۰	۳	۳۶	۵,۳۲۴,۰۰۰
۱۱۰	۳/۲	۲۰	۷,۸۹۲,۵۰۰
۱۲۵	۳/۲	۱۴	۱۰,۰۲۲,۱۰۰
۱۶۰	۴	۶	۱۹,۳۷۷,۶۰۰



سه راه تبدیل ۹۰ درجه
90 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۹۰*۶۳	۳	۶۴	۳,۳۸۶,۹۰۰
۱۱۰*۶۳	۳/۲	۴۲	۴,۴۸۲,۵۰۰
۱۱۰*۹۰	۳/۲	۳۳	۵,۱۱۵,۰۰۰



سه راه ۹۰ درجه دریچه بازدید

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۹۰	۳	۴۲	۴,۷۵۴,۲۰۰
۱۱۰	۳/۲	۲۵	۷,۳۲۳,۸۰۰
۱۲۵	۳/۲	۱۵	۱۱,۱۴۴,۱۰۰



سه راه ۹۰ درجه
90 Degree Duble Socket T Junction

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۱۰۵	۵۷۶,۴۰۰
۴۰	۳	۵۰	۹۳۸,۳۰۰
۵۰	۳	۳۵	۱,۳۱۴,۵۰۰
۶۳	۳	۶۵	۲,۲۰۵,۵۰۰
۹۰	۳	۴۸	۳,۷۴۵,۵۰۰
۱۱۰	۳/۲	۳۳	۵,۷۶۸,۴۰۰
۱۲۵	۳/۲	۱۸	۷,۲۹۱,۹۰۰



سه راه تبدیل ۴۵ درجه
45 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۹۰*۶۳	۳/۲	۵۰	۳,۷۷۰,۸۰۰
۱۱۰*۶۳	۳/۲	۳۹	۵,۱۰۰,۷۰۰
۱۱۰*۹۰	۳/۲	۲۴	۶,۱۳۲,۵۰۰
۱۲۵*۶۳	۳/۲	۳۳	۵,۹۶۳,۱۰۰
۱۲۵*۹۰	۳/۲	۲۲	۷,۴۹۶,۵۰۰
۱۲۵*۱۱۰	۳/۲	۱۶	۸,۹۵۶,۲۰۰
۱۶۰*۱۱۰	۳/۲	۱۰	۱۰,۷۴۹,۲۰۰



سه راه ۴۵ درجه دریچه بازدید

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۲۴	۸,۹۳۵,۳۰۰

اتصالات UPVC فاضلابی



سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۹۰*۶۳	۳	۴۶	۳,۸۵۱,۱۰۰
۱۱۰*۶۳	۳/۲	۳۰	۵,۲۱۰,۷۰۰
۱۱۰*۹۰	۳/۲	۲۴	۶,۴۸۴,۵۰۰



سه راه خم ۸۷/۵

87.5 Degree Double Socket T Junction

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۶۰	۲,۷۰۰,۵۰۰
۱۱۰	۳/۲	۲۰	۷,۲۴۰,۲۰۰



سیفون پایه دار

Leggy trap

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۶۵	۲,۱۹۳,۴۰۰
۷۵	۳	۴۵	۲,۹۰۴,۰۰۰
۹۰	۳/۲	۴۵	۴,۲۸۶,۷۰۰
۱۱۰	۳/۲	۲۲	۷,۰۴۴,۴۰۰
۱۲۵*۱۱۰	۳/۲	۲۱	۷,۷۴۹,۵۰۰



سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۷۵	۶۸۴,۲۰۰
۶۳	۳	۵۰	۳,۰۶۰,۲۰۰
۹۰	۳	۳۲	۵,۵۰۲,۲۰۰
۱۱۰	۳/۲	۱۶	۸,۸۴۴,۰۰۰



سه راه خم ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید فاضلابی

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۱۸	۱۰,۶۹۰,۹۰۰



چهارراه ۴۵ درجه

Degree Double triple socket Y Juction

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۱۲	۹,۹۴۸,۴۰۰



سیفون ساده

Trap

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۳۵	۵,۲۸۷,۷۰۰

اتصالات UPVC فاضلابی



زانو ۴۵ درجه
45 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۱۷۰	۳۶۶,۳۰۰
۴۰	۳	۱۵۰	۵۷۶,۴۰۰
۵۰	۳	۹۰	۷۷۸,۸۰۰
۶۳	۳	۱۶۰	۱,۲۵۷,۳۰۰
۷۵	۳	۱۰۰	۱,۷۹۴,۱۰۰
۹۰	۳	۱۰۰	۲,۵۵۶,۴۰۰
۱۱۰	۳/۲	۶۰	۳,۲۰۳,۲۰۰
۱۲۵	۳/۲	۳۹	۴,۶۳۹,۸۰۰
۱۶۰	۴	۱۸	۶,۶۵۹,۴۰۰



زانو ۹۰ درجه
90 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۱۷۰	۴۱۹,۱۰۰
۴۰	۳	۱۰۰	۶۹۳,۰۰۰
۵۰	۳	۶۰	۹۳۹,۴۰۰
۶۳	۳	۱۲۰	۱,۵۷۳,۰۰۰
۷۵	۳	۷۵	۲,۱۲۱,۹۰۰
۹۰	۳	۷۰	۳,۱۸۶,۷۰۰
۱۱۰	۳/۲	۴۲	۴,۲۲۲,۹۰۰
۱۲۵	۳/۲	۲۷	۵,۶۴۹,۶۰۰
۱۶۰	۴	۱۶	۸,۸۳۳,۰۰۰



زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه
Double end conpling

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۹۰	۳۴۲,۱۰۰
۶۳	۳	۹۰	۱,۴۱۰,۲۰۰
۹۰	۳	۴۰	۲,۲۵۵,۰۰۰
۱۱۰	۳/۲	۴۵	۳,۷۷۳,۰۰۰



زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه
Double end conpling

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۳۲	۳	۱۵۰	۴۲۶,۸۰۰
۶۳	۳	۷۵	۱,۶۱۴,۸۰۰
۹۰	۳	۳۰	۳,۴۹۶,۹۰۰
۱۱۰	۳/۲	۳۵	۴,۹۷۷,۵۰۰



زانو خم ۸۷/۵
87.5 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۳۰	۵,۲۶۷,۹۰۰

Sewer connections

UPVC

اتصالات UPVC فاضلابی



کوپلینگ ساده

Slip Coupler

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۱۵۰	۱,۲۰۱,۲۰۰
۹۰	۳	۱۲۰	۱,۶۹۲,۹۰۰
۱۱۰	۳/۲	۷۵	۲,۴۱۰,۱۰۰
۱۲۵	۳/۲	۶۰	۲,۷۳۳,۵۰۰
۱۶۰	۴	۲۴	۴,۷۴۹,۸۰۰



کوپلینگ ترمزدار

Coupler with Central Stop

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۱۵۰	۱,۲۰۸,۹۰۰
۹۰	۳	۱۲۰	۱,۶۴۴,۵۰۰
۱۱۰	۳/۲	۷۵	۲,۲۸۲,۵۰۰
۱۲۵	۳/۲	۶۰	۲,۸۱۶,۰۰۰
۱۶۰	۴	۲۴	۴,۹۸۰,۸۰۰



رابط نر و ماده (موفه)

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۱۵۰	۹۷۶,۸۰۰
۹۰	۳	۱۰۰	۱,۷۹۷,۴۰۰
۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲,۳۹۹,۱۰۰
۱۲۵	۳/۲	۸۴	۲,۹۷۸,۸۰۰



تبدیل غیرهم مرکز

Reducer

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳×۳۲	۳	۷۰	۷۹۵,۳۰۰
۶۳×۴۰	۳	۷۲	۸۶۴,۶۰۰
۶۳×۵۰	۳	۷۲	۹۰۲,۰۰۰
۹۰×۶۳	۳	۱۰۰	۱,۷۶۹,۹۰۰
۱۱۰×۶۳	۳/۲	۶۰	۲,۳۲۶,۵۰۰
۱۱۰×۹۰	۳/۲	۸۰	۲,۵۸۵,۰۰۰
۱۲۵×۶۳	۳/۲	۴۵	۲,۸۰۳,۹۰۰
۱۲۵×۹۰	۳/۲	۴۵	۳,۱۰۹,۷۰۰
۱۲۵×۱۱۰	۳/۲	۵۴	۳,۳۱۸,۷۰۰
۱۶۰×۱۱۰	۳/۲	۴۰	۵,۱۳۳,۷۰۰
۱۶۰×۱۲۵	۴	۴۰	۴,۸۰۱,۵۰۰



مسدود کننده نری مادگی

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۳۰۰	۶۸۲,۰۰۰
۹۰	۳	۱۵۰	۱,۰۷۵,۸۰۰
۱۱۰	۳/۲	۹۰	۱,۵۷۹,۶۰۰



مسدود کننده نری

(end cap)

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۲۵	۲/۳	۷۰	۲,۲۴۷,۳۰۰



کمربند تعمیری

Pipe Repair Kit

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۲/۳	۲۰	۳,۳۴۹,۵۰۰

اتصالات UPVC فاضلابی



شیر یک طرفه ساده

87.5 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۸	۵۲,۳۷۱,۰۰۰
۱۲۵	۳/۲	۸	۵۴,۸۴۹,۳۰۰



شیر یک طرفه قفل دار

87.5 Degree Single Socket Bend

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۱۱۰	۳/۲	۸	۵۲,۸۶۷,۱۰۰
۱۲۵	۳/۲	۸	۵۵,۸۳۶,۰۰۰



کلاهک هواکشی

(end cap)

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۲/۳	۳۰	۵,۰۴۴,۶۰۰



رابط دریچه بازدید

Access Cap

قطر (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت واحد (ریال)
۶۳	۳	۴۵	۱,۲۸۹,۲۰۰
۹۰	۳	۹۶	۲,۱۲۷,۴۰۰
۱۱۰	۳/۲	۵۵	۳,۴۱۲,۲۰۰
۱۲۵	۳/۲	۳۶	۳,۶۵۶,۴۰۰