

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
U	۸	۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
U	۸	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۰*۴.۷
B	۴	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۱۳۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۱۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۲۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



لوله های برقی بر اساس استاندارد 21-INSO11215	
پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۵,۸۵۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم

لوله های تخلیه و تهویه (هواکش) بر اساس استاندارد 1-INSO 9119 و 2-INSO13361	
پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۷,۴۴۰,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۹,۴۸۰,۰۰۰	۵۰*۱/۵
۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۶۳*۱/۵
۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۷۵*۱/۹
۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۲
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان	
پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۳*۲
۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۲
۳۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷



تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

اتصالات برقی

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کاترین نانو	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس			
عبور کابل	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۰	زانو عصایی خم سرد / خم گرم
عبور کابل	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۵	
عبور کابل	۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۰	بوشن (رابط) برقی ترمز دار
عبور کابل	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۵	

اتصالات فاضلابی چسبی سابلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کاترین نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۳۲۰,۰۰۰	۲۸۰ (کاترین کوچک)	۲	۴۰	زانو ۴۵ درجه سابلنت
B	۵۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰	
B	۸۴۰,۰۰۰	۹۰ (کاترین کوچک)	۳	۶۳	
BD	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۵	۳	۷۵	
BD	۱,۴۲۰,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰	
BD	۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰	
BD	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵	
BD	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	
B	۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه
BD	۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۶	۳	۷۵	
BD	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۲,۵۷۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰	




حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۳۸۰,۰۰۰	۲۰۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 زانو ۹۰ درجه سایلنت
B	۶۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵۰	
B	۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۱,۸۸۰,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۶,۸۶۰,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	
B	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	 زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه
BD	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۵	۳	۷۵	
BD	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۱	۳,۲	۱۱۰	 زانو خم ۸۷/۵
B	۶۶۰,۰۰۰	۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 سه راهی ۴۵ درجه سایلنت
B	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۵۰	
B	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	
BD	۲,۲۲۰,۰۰۰	۵۰	۳	۷۵	
BD	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱	۳,۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۴۹۰,۰۰۰	۱۵۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۱,۲۷۰,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه 
B	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۲,۷۴۰,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه 
BD	۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۲۲۰,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۲,۸۹۰,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۷,۳۹۰,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۷	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله 
BD	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله 
B	۲,۰۴۰,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه 
BD	۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰ غلافدار	
B	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۶	۳	۶۳ (جدید)	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه 
BD	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۵,۰۹۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
BD	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم بلند دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
B	۱,۲۸۰,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۶۱۰,۰۰۰	۹۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۹۶۰,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۵,۵۴۰,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاهی سه کاره 
B	۴۳۰,۰۰۰	۲۲۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۴۹۰,۰۰۰	۱۷۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۸۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۱,۲۱۰,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰(کارتن کوچک)	۳	جدید ۶۳	درپوش دو طرفه 
BD	۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰(کارتن کوچک)	۳	جدید ۷۵	
BD	۷۲۰,۰۰۰	۱۹۲	۳	جدید ۹۰	
BD	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۰	۳.۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۳,۱۴۰,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	۳.۲	۱۲۵	
B	۶۴۰,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۱,۶۶۰,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 
BD	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یک طرفه بدون قفل 
BD	۴۰,۹۷۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵	
BD	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یک طرفه قفل دار 
BD	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵	

